



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 77.01.03.249.П.028868.05.10 от 04.05.2010

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: **Отвердители на полиуретановой основе т.м. RENNER арт.: FC Mxxx, FC Rxxx, где x - любое число от 0 до 9.**

изготовленная в соответствии с Декларацией производителя о соответствии, Листами данных по безопасности продукции, Сертификат качества

СООТВЕТСТВУЕТ (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) санитарным правилам (непужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель
"Renner Italia S.p.a." ("Реннер Италия С.п.а.") Адрес: Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO), Italy (Виа Рончи Инферiori, 34 - 40061 Минербио (БО)) Италия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"Renner Italia S.p.a." ("Реннер Италия С.п.а.") Адрес: Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO), Italy (Виа Рончи Инферiori, 34 - 40061 Минербио (БО)) Италия

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 27628/03 от 04.05.2010г.

№ 3081536

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ ПДК и др.)
в атм.возд.

мг/м.куб в возд.раб.зоны
контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по:

1, 1'-метиленбис(4-изоцианатбензол)	0.5	0.001(ОБУВ)
этилацетат	200/50	0.1/-
бутилацетат	200/50	0.1/-
метилбензол	150/50	0.6/-
бутан-2-он	400/200	0.1(ОБУВ)

Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей вызывает сухость, обезжиривание, раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают воздействие на центральную нервную систему (ЦНС), раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза может вызвать раздражение. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (согласно ГН 2.2.5.1313-03).
Отвердители не содержат в своем составе метиловый спирт и бензол

Область применения:

Строительство, для внешней и внутренней отделки административных, жилых и общественных зданий и помещений.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту".

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, производителя, номер партии, дата производства, состав, область и способы применения, условия и срок хранения, эксплуатации, транспортирования, утилизации, меры безопасности

Заклчение действительно до

04.05.2015

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Филатов Н.Н.

Подпись



Закрытое акционерное общество
«Региональный орган
по сертификации и тестированию»

ООО «ЛНГАС»
Генеральному директору
г-ну Д.В. Егорову

117418, Москва, Нахимовский пр-т, 31
тел.: +7 (499) 129-86-25 факс: +7 (499) 124-99-96
E-mail: office@rostest.ru
ОКПО 59149720, ОГРН 1027706009814,
ИНН/КПП 7706278628/770601001

141196 Московская обл., г. Фряново, Окружной
проезд, д. 11а

№ 27 от 2012 г. № 230/1-05/027

На иск. б/н от 19.01.2012 г.

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем следующее. В соответствии с документом, подготовленным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии во исполнение пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» с Изменениями, внесенными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 г. № 149, от 20.10.2010 г. № 848, от 13.11.2010 г. № 906, а также от 14.07.2011 г. № 579, не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р следующая продукция:

Наименование продукции	Код ОКП *
1. Материалы лакокрасочные – лаки, эмали, грунтовки, шпатлевки, краски, за исключением эмалей и антикоррозионных грунтовок для розничной продажи (в таре вместимостью менее 10 куб. дм):	
- полиуретановые,	23 1270
- нитроцеллюлозные,	23 1410
- полиэфирные,	23 1230
- полиакриловые,	23 1330
- водно-дисперсионные	23 1600
2. Растворители лакокрасочных материалов	23 1900
3. Красители для дерева	24 6374
4. Отвердители	23 3291

*) идентификация указанной в таблице продукции посредством кода ОКП проведена в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93

Настоящая информация действительна до внесения изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Руководитель Органа по сертификации
«Ростест-Москва» ЗАО «РОСТЕСТ»



Савкин

А.Б. Савкин

(499)129-21-00
А.Т. Рыбкин

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.231.П.029903.05.10 от 06.05.2010

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Лакокрасочные материалы на полиуретановой основе т.м. RENNER: грунты арт.: FL Mxxx,
FL Rxxx; лаки арт.: FO xxMxxx, FO xxRxxx; эмали арт.: FO xxMxxx/BNC, FO xxMxxx/SBN,
FO xxMxxx/NTR, FO xxRxxx/BNC, FO xxRxxx/Cxx, где x - любое число от 0 до 9.

изготовленная в соответствии
с Декларацией производителя о соответствии, Листами данных по безопасности продукции,
Сертификат качества

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-
07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

"Renner Italia S.p.a." ("Реннер Италия С.п.а.") Адрес: Via
Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO), Italy (Виа Рончи Инферiori, 34 - 40061
Минербио (БО))

Италия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Renner Italia S.p.a." ("Реннер Италия С.п.а.")
Адрес: Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO), Italy (Виа Рончи Инферiori, 34 -
40061 Минербио (БО))

Италия

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №
27619/03 от 05.05.2010г.

№3083354

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
в атм.возду

мг/м.куб	в возд.раб.зоны	
контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по :		
бутилацетат	200/50	0.1/-
этилацетат	200/50	0.1/-
диметилбензол	150/50	0.2/-
1-метоксипропан-2-ол	-	0.5(ОБУВ)
этилбензол	150/50	0.02/-
бутан-1-ол	30/10	0.1/-

Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей вызывает сухость, обезжиривание, раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают воздействие на центральную нервную систему (ЦНС), печень, почки, раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза может вызвать раздражение.

В модельную среду (воздух) не выделяются вредные химические вещества в количествах, превышающих допустимые значения (согласно ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-03)

Область применения:

Строительство, для внешней и внутренней отделки административных, жилых и общественных зданий и помещений.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту".

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, производителя, номер партии, дата производства, состав, область и способы применения, условия и срок хранения, эксплуатации, транспортирования, утилизации, меры безопасности

Заключение действительно до

06.05.2015

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Подпись
Филатов Н.Н.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.03.249.П.028867.05.10** от **04.05.2010**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Растворители для полиуретановых материалов т.м. RENNER арт.: DF Mxxx, DP Mxxx, DT Mxxx, DF Rxxx, DT Rxxx, DT Mxxx, DF Cxxx, где **x** - любое число от 0 до 9.

изготовленная в соответствии с Декларацией производителя о соответствии, Листами данных по безопасности продукции, Сертификатом качества

СООТВЕТСТВУЕТ (использовать только в случае соответствия) Санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

"Renner Italia S.p.a." ("Реннер Италия С.п.а.") Адрес: Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO), Italy (Виа Рончи Инфериори, 34 - 40061 Минербио (БО))

Италия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Renner Italia S.p.a." ("Реннер Италия С.п.а.") Адрес: Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO), Italy (Виа Рончи Инфериори, 34 - 40061 Минербио (БО))

Италия

Основанием для признания продукции, соответствующей (использовать только в случае соответствия) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 27625/03 от 04.05.2010г.

№3081537

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
в атм.возд.

мг/м.куб в возд.раб.зоны
контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по :

диметилбензол	150/50	0.2/-
бутилцетат	200/50	0.1/-
пропан-2-он	800/200	0.35/-
уайт-спирит	900/300	1(ОБУВ)
бензин растворитель	300/100	5/1.5

Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей вызывает сухость, обезжиривание, раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают воздействие на центральную нервную систему(ЦНС), печень, почки, раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза может вызвать раздражение.

Растворитель не содержит в своем составе бензол, метиловый спирт

Область применения:

Строительство, для внешней и внутренней отделки административных, жилых и общественных зданий и помещений.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту".

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, производителя, номер партии, дата производства, состав, область и способы применения, условия и срок хранения, эксплуатации, транспортирования, утилизации, меры безопасности



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Подпись

Филатов Н.Н.